



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® EFFECT

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ SE STŘEDNÍ MECHANICKOU OCHRANOU



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] EFFECT

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ SE STŘEDNÍ MECHANICKOU OCHRANOU

ARTIKL

A9105

MATERIÁL

Dlaň kozinka (šedá)
 Hřbet kozinka (šedá)
 Manžeta kozinka + suchý zip
 Podšívka není
 Tloušťka 0,8 – 0,9 mm (v dlani)

VELIKOSTI

11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 60 párů
 Jednotek v sáčku 12 párů
 Maloobchodní balení N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
 Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	-	-	38x39x39	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	-	0,0578	-

HMOTNOST

Karton (kg)
 Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	-	8,120	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	-	-	132,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	-	36,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	-	14,5	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	-	12,5	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	-	12,5	-

Tolerance (A) ± 0,30 (cm)
 Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)
 Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z kozinky s kevlarovými švy a manžetou na suchý zip.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL	skóre	jednotka
3	2.000 – 8.000	cyklus
1	1,2 – 2,5	index
3	50 – 75	N
2	60 – 100	N
X	netestováno	N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- ARDON[®] design:

▪ povinné informace obsaženy na vnitřním štítku

- opatřeny nastavitelnou manžetou na suchý zip, díky níž nesklouzávají z ruky ani se neposunují

- kevlarové švy



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)
A9105

EAN

8592390041722



TECHNICKÝ LIST