



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

HILTON WINTER

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI NÍZKÝM TEPLOTÁM



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

HILTON WINTER

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI NÍZKÝM TEPLOTÁM

ARTIKL

A2002

MATERIÁL

Dlaň
Hřbet
Manžeta
Podšívka
Tloušťka

vepřová lícovka
vepřová štípenka
pružinka
polyester
2 mm (0,8 – 1,0 mm pouze kůže, měřeno v dlani)

VELIKOSTI

9,5 / L-XL, 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 60 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9,5	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	60x26x26	-	50x29x29	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	0,0406	-	0,0421	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9,5	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	9,500	-	10,50	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	151,0	-	158,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9,5	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	24,5	-	27,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	7,00	-	7,00	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	11,3	-	12,5	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	11,7	-	13,0	-

Tolerance (A) ± 0,20 (cm)
Tolerance (B) ± 0,20 (cm)

Tolerance (C) ± 0,20 (cm)
Tolerance (D) ± 0,20 (cm)

POPIS

Zimní rukavice z vepřové lícovky a štípenky se zateplením.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

X

X

1

1

X

skóre

netestováno

netestováno

10 – 25

20 - 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- kombinované zimní rukavice s teplou podšívkou
- díky manžetě s pružinkou se snadno oblékají a fixují na ruce





ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2002/09

A2002/11

EAN

8592390011985

8592390010537



TECHNICKÝ LIST