

PRESTON bezpečnostní polobotka

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

Technický list

PRESTON bezpečnostní polobotka

Kód produktu: 8025-S7L



svršek	prodyšný, poromerický materiál MICROFIBER
podšívka	paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®
vkładací stélka	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	PU/TPU - odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická
velikost	37 - 48
norma	ČSN EN ISO 20345:2023
provedení	S7L FO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, membrána GORE-TEX®

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	ANO
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teple	NE
WR Odolnost proti vodě	ANO

PRESTON bezpečnostní polobotka

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaže s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	EN ISO 20345:2022
Značení obuvi	S7

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
37	1.15 kg	1.45 kg	230 mm	320 mm	115 mm	485 mm	605 mm	345 mm	16.00 kg	0.0 mm
38	1.25 kg	1.50 kg	230 mm	320 mm	115 mm	485 mm	605 mm	345 mm	16.60 kg	0.0 mm
39	1.29 kg	1.55 kg	230 mm	320 mm	115 mm	485 mm	605 mm	345 mm	17.00 kg	0.0 mm
40	1.31 kg	1.60 kg	230 mm	320 mm	115 mm	485 mm	605 mm	345 mm	17.20 kg	0.0 mm
41	1.35 kg	1.65 kg	230 mm	320 mm	115 mm	485 mm	605 mm	345 mm	17.80 kg	0.0 mm
42	1.40 kg	1.70 kg	230 mm	320 mm	115 mm	485 mm	605 mm	345 mm	18.40 kg	0.0 mm
43	1.45 kg	1.80 kg	240 mm	370 mm	125 mm	500 mm	650 mm	400 mm	19.40 kg	0.0 mm
44	1.50 kg	1.85 kg	240 mm	370 mm	125 mm	500 mm	650 mm	400 mm	20.40 kg	0.0 mm
45	1.55 kg	1.90 kg	240 mm	370 mm	125 mm	500 mm	650 mm	400 mm	20.80 kg	0.0 mm
46	1.60 kg	1.95 kg	240 mm	370 mm	125 mm	500 mm	650 mm	400 mm	21.20 kg	0.0 mm
47	1.65 kg	2.00 kg	240 mm	370 mm	125 mm	500 mm	650 mm	400 mm	22.00 kg	0.0 mm
48	1.75 kg	2.15 kg	240 mm	370 mm	125 mm	500 mm	650 mm	400 mm	22.40 kg	0.0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64041990
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	1,58 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR

PRESTON bezpečnostní polobotka

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Polobotka

Intrastat - doplňkové množství 1