



Ochrana hlavy

VULCANO2 PLUS CLEAR

OCHRANNÉ BRÝLE

Velmi flexibilní čiré ochranné brýle, které se přizpůsobí všem tvářím, s certifikovanými skly proti zamlžování a poškrábání



Výhody



Pohodlí

- Stranice s nastavitelnou délkou a nakloněním, aby se dokonale přizpůsobily obličej
- Pružné stranice pro optimální pohodlí a menší tlak
- Měkký a pružný nosní můstek pro vyšší míru pohodlí při dlouhodobém používání



Snadnost použití

- Protiskluzové stranice pro vyšší úroveň pohodlí a velmi dobrou přilnavost k hlavě nebo přilbě



Kompatibilita

- Extra ploché stranice pro dokonalou kompatibilitu s chrániči sluchu a cyklistickými přilbami



Cenově dostupný

- Moderní, současný design s ochranou proti nárazu za dostupnou cenu

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžební průmysl
- Energie

Certifikace a normy



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT KN / FT

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

Chrání před riziky



Otřesy



UV / IR



Ochrana hlavy

VULCANO2 PLUS CLEAR

OCHRANNÉ BRÝLE

Velmi flexibilní čiré ochranné brýle, které se přizpůsobí všem tvářím, s certifikovanými skly proti zamlžování a poškrábání

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Použití	Vnitřní
Typ brýlí	Brýle
Materiál čoček	Polykarbonát
Ošetření skla	Proti zamlžování (N), Proti poškrábání (K), UV400
Styl brýlí	Monoblok
Barva skla	Bezbarvý
Optická třída	1
Číslo vzorku (odstín)	1.2
Charakteristika skel	Zakřivené
Mechanická odolnost (okuláry)	F, T
Materiál nosní části	TPE (Termoplastický elastomer)
Materiál obrouček	Nylon
Obroučky	Stranice
Mechanická odolnost (držák)	F, T
Výhoda straníc	Sklopné a délkově nastavitelné stranice, Non-slip temples, Flexible tip
Temples confort	Non-slip temples, Flexible tip
Hmotnost (g)	37



Ochrana hlavy

VULCANO2 PLUS CLEAR

SAFETY GLASSES

Velmi flexibilní čiré ochranné brýle, které se přizpůsobí všem tvářím, s certifikovanými skly proti zamlžování a poškrábání

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
VULC2PLIN	Bezbarvá	-	VULCANO2 PLUS CLEAR	3295249196028	13295249196025	100	10	4.0 kg	40.0 cm	56.0 cm	31.0 cm



PCB



SPCB



Šířka pole



Hloubka krabice



Šířka boxu